BRS	S1	737	323/$.ccls. and boost near3 (converter or regulator)	US-PGPUB; USPAT	24-May-04
BRS	S2	436	S1 and pulse adj1 width	US-PGPUB; USPAT	24-May-04
BRS	S3	77	S2 and microprocessor	US-PGPUB; USPAT	24-May-04
BRS	S4	74	S3 and inductor	US-PGPUB; USPAT	24-May-04
IS&R	S5	1	("6242896").PN.	US-PGPUB; USPAT	26-May-04
BRS	S6	737	323/$.ccls. and boost near3 (converter or regulator)	US-PGPUB; USPAT	26-May-04
BRS	S7	55	S6 and riley-s$.xp,xa.	US-PGPUB; USPAT	26-May-04
BRS	S8	810	voltage adj1 divider same (adc or (analog adj1 digital))	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S9	17	S8 and 323/282-286.ccls.	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S10	7	S8 and 341/139.ccls.	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S11	250035	microcomputer or microprocessor	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S12	810	S8 same (adc or (analog adj1 digital))	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S13	172	S12 and built	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S14	12910	S11 same (adc or (analog adj1 digital))	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S16	6192	S14 and internal	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S15	2318	S14 and built	US-PGPUB; USPAT	28-May-04

BRS	S17	127	S14 and internal and 341/110-172.ccls.	US-PGPUB; USPAT	28-May-04
BRS	S18	8937	transceiver and (diode or laser near2 diode)	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S19	3766	S18 and power adj1 supply	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S20	45	S19 and "323"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S21	238	372/29.012,29.021.ccls.	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S22	65	S21 and power adj1 supply	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S23	1	6020723.PN.	USPAT; USOCR	10-Dec-04
BRS	S24	1	6005880.PN.	USPAT; USOCR	10-Dec-04
BRS	S25	1	6005879.PN.	USPAT; USOCR	10-Dec-04
BRS	S26	227	load near2 temperature and "323"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	10-Dec-04
BRS	S27	241	load near2 temperature and "323"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	19-May-05
BRS	S28	19	S27 and boost	US-PGPUB; USPAT	19-May-05
BRS	S29	0	S28 and transceiver	US-PGPUB; USPAT	12-Dec-05
BRS	S30	5	S28 and communicat$4	US-PGPUB; USPAT	19-May-05
BRS	S31	294711	microcomputer or microprocessor	US-PGPUB; USPAT	6-Jul-05
BRS	S32	1199	S31 and "398"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	6-Jul-05

BRS	S33	41	S32 and boost	US-PGPUB; USPAT	6-Jul-05
IS&R	S34	1	("6912361").PN.	US-PGPUB; USPAT	6-Jul-05
BRS	S35	18	duality same (microprocessor or microcontroller)	US-PGPUB; USPAT	6-Jul-05
BRS	S36	295219	microcomputer or microprocessor	US-PGPUB; USPAT	7-Jul-05
BRS	S37	1200	S36 and "398"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	7-Jul-05
BRS	S38	143769	temperature same voltage	US-PGPUB; USPAT	7-Jul-05
BRS	S39	94	S37 and S38	US-PGPUB; USPAT	17-Nov-05
IS&R	S40	2	("20020149821").PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	17-Nov-05
BRS	S41	244	load near2 temperature and "323"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT	12-Dec-05
BRS	S42	5	S41 and transceiver	US-PGPUB; USPAT	12-Dec-05
IS&R	S43	2	("5912552").PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06
IS&R	S44	8	(("5481178") or ("6304066") or ("5929620") or ("5408150") or ("6580258,")).PN.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06
BRS	S45	4346	(pwm or pulse adj1 width adj1 modulation) same temperature	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06
BRS	S46	1918	S45 same voltage	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06
BRS	S47	252	S46 same load	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06
BRS	S48	17	S47 and laser	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	18-May-06